

GEMINO⁺-SPIELHÄUSER / 2. EBENE



SICHERHEIT

- 1 Minimiertes Verletzungsrisiko durch extragrosse Radien:** 20-mm-Verrundung an den Eckpfosten und 5 mm an allen anderen Kanten.
- 2 Sicherheitstreppe:** durch geschlossene Setzstufen, Antirutschprofil und eine Stufentiefe von 28 cm.
- 3 Doppelter Handlauf:** in zwei Höhen greifbar.
- 4 Extrahohe Brüstungselemente:** Ab einer Podesthöhe von 100 cm ist eine Brüstungshöhe von mindestens 100 cm erforderlich.
- 5 Brüstungsrahmen:** stabiles, doppeltes Profil – Einsehbarkeit durch Sichtschlitz.
- 6 Richtiger Abstand zur Decke:** Kein Einklemmen der Köpfe. Bitte beachten Sie den Hinweis auf Seite 138.



Wellenaufstieg:
weich gepolstert und daher besonders sicher für Krabbelkinder

GEPRÜFTE SICHERHEIT FÜR KINDER, ERZIEHER:INNEN UND TRÄGER

- Jede **Gemino-Einheit**, auch individuell zusammengestellt, ist unter Berücksichtigung der DIN EN 1176 konstruiert. Ein Grossteil der vorgeplanten Einheiten wurde zudem 2020 durch den TÜV Austria (Wien) nach DIN EN 1176-1 GS-zertifiziert. Ein entsprechendes Zertifikat finden Sie unter www.haba-pro.com/zertifikate.
- Absolute **Sicherheit** hinsichtlich des Gemeindeunfallversicherungsverbands (GUV) unter Berücksichtigung der DGUV-Regel 102-602.




Sicherheitstüren:
Mehr Informationen dazu finden Sie auf S. 136.

QUALITÄT

Ausgewählte Materialien und die Produktion in Deutschland garantieren höchste Qualität und die Langlebigkeit von Gemino+. Für Gemino+ wird Echtholz von ausserordentlicher Qualität verarbeitet. Zertifizierte Materialien und deren sorgfältige Verarbeitung erfüllen höchste Ansprüche und garantieren die Langlebigkeit dieses Produkts.

- beschichtet mit Wasserlack → pflegeleichte, hygienische Oberfläche
- selbsttragendes System → keine Wandbefestigung erforderlich; freie Platzierung im Raum möglich!



Füllungen:
aus Echtholz, eingenetet,
ohne Schrauben und Überstände




Pfosten:
5,4 cm stark, mehrfach verleimt, keil-
gezinkt → hervorragende Qualität,
verzugsfrei



Sprossen:
viereckig und abgerundet
→ im Gegensatz zu Rundsprossen
verbiegefrei



Schwerlastunterzug:
mit Doppel-T-Profil
→ extreme Tragfähigkeit und Stabilität



Lochblech:
2,5 mm starkes, pulverbeschichtetes
Metall → transparent und superstabil



Podestboden:
25 mm stark, mit Linoleum beschichtet
→ extrem belastbar und hygienisch




Treppenstufen:
massives, abriebfestes Hartholz mit
Antirutschkante → stabil und trittsicher

10 Jahre Garantie

Birke-Massivholz

Sicherheitsradius 5 mm
an allen Teilen

DER MODULGEDANKE – MEHR ALS 400 EINZELELEMENTE



VIELFALT

Gemino+ ist ein komplettes Raumbau-Programm in Modulbauweise. Verschiedene Einzelelemente können in einem festen Raster miteinander verbaut werden. Dadurch wird es möglich, einzelne Module oder ganze Bereiche auch noch zu einem späteren Zeitpunkt anzubauen.




4 Durchlaufschutz

1 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen

2 Entdeckertunnel mit 3 Eingängen

1

Linoleum-Rutsche inkl. Durchlaufschutz



2 Entdeckertunnel

3 Bullauge im Podest

Spielburg mit Ausguck

- 1 Linoleum-Rutsche inkl. Durchlaufschutz (Kinder müssen sich vor dem Rutschen setzen)
- 2 Entdeckertunnel
- 3 Bullauge im Podest

443.259.085


9586.-

TECHNISCHE DATEN

Positionierung: an der Wand
 Altersgruppe: ab 1,5 Jahren
 Podesthöhe: 51 cm
 Brüstungshöhe: 82,5 cm
 Gesamthöhe: 153,5 cm
 Platzbedarf: 352,1 x 127 cm
 GS-zertifiziert: ja

1

Linoleum-Rutsche inkl. Durchlaufschutz



2 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen

Auf-und-ab-Durchlaufschutz

- 1 Linoleum-Rutsche inkl. Durchlaufschutz (Kinder müssen sich vor dem Rutschen setzen)
- 2 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen

443.259.022

6203.-

TECHNISCHE DATEN

Positionierung: in der Ecke
 Altersgruppe: ab 1,5 Jahren
 Podesthöhe: 51 cm
 Brüstungshöhe: 82,5 cm
 Gesamthöhe: 153,5 cm
 Platzbedarf: 230,5 x 129,3 cm
 GS-zertifiziert: ja



3 Linoleum-Rutsche

GEMINO⁺

SPIELHÄUSER FÜR DIE KRIPPE

GEMINO⁺ FÜR DIE KLEINSTEN

**10 Jahre
Garantie**

Birke-Massivholz

GS-zertifiziert

Gemino⁺

Erlebnisspielburg

- 1 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen
- 2 Entdeckertunnel mit 3 Eingängen
- 3 Linoleum-Rutsche
- 4 Durchlaufschutz (Kinder müssen sich vor dem Rutschen setzen)

Hinweis zu den Sinnesplatten beachten. Sinnesplatten bitte extra bestellen.

443.259.007

7753.-

TECHNISCHE DATEN

Positionierung:	an der Wand
Altersgruppe:	ab 1,5 Jahren
Podesthöhe:	51 cm
Brüstungshöhe:	82,5 cm
Gesamthöhe:	153,5 cm
Platzbedarf:	187,8 x 169,7 cm
GS-zertifiziert:	ja

3 Riesenspiegel



Seemannseck

- 1 gepolsterter Wellenaufstieg
- 2 Wellenaufstieg mit Tretford-Teppichbelag
- 3 Riesenspiegel

Hinweis zu den Sinnesplatten beachten. Sinnesplatten bitte extra bestellen.

443.259.023

9727.-

TECHNISCHE DATEN

Positionierung:	in der Ecke
Altersgruppe:	ab 1,5 Jahren
Podesthöhe:	51 cm
Brüstungshöhe:	82,5 cm
Gesamthöhe:	170,5 cm
Platzbedarf:	255 x 255 cm
GS-zertifiziert:	ja



2 Wellenaufstieg mit Tretford-Teppichbelag

1 gepolsterter Wellenaufstieg

WILLKOMMEN IM KRABBLERPARADIES

10 Jahre
Garantie

Birke-Massivholz

GS-zertifiziert



2 Rampe

1 grosser gepolsterter Wellenaufstieg

Auf-und-ab-Doppelwelle
1 grosser gepolsterter Wellenaufstieg
2 Rampe (Tretford-Teppichbelag)
443.259.019

6062.-

TECHNISCHE DATEN

Positionierung:	in der Ecke
Alter:	ab 1 Jahr
Podesthöhen:	17, 34 cm
Brüstungshöhe:	82,5 cm
Gesamthöhe:	182,6 cm
Platzbedarf:	245 x 182 cm
GS-zertifiziert:	ja



2 eingebautes Fühlbad

1 grosser gepolsterter Wellenaufstieg



2 Riesenspiegel

1 breiter Podestaufstieg für Krabblertiere

4 gepolsterter Wellenaufstieg



3 Bullaugen bringen Licht in die Höhle

TECHNISCHE DATEN

Positionierung:	in der Ecke
Alter:	ab 1 Jahr
Podesthöhen:	17, 34, 51 cm
Brüstungshöhen:	82,5 und 112,1 cm
Gesamthöhe:	179,4 cm
Platzbedarf:	309,4 x 243 cm
GS-zertifiziert:	ja

Podestburg

- 1 breiter Podestaufstieg für Krabblertiere
 - 2 Riesenspiegel
 - 3 Bullaugen im Podestboden
 - 4 gepolsterter Wellenaufstieg
- 443.259.079

13111.-

Spielwiese

- 1 grosser gepolsterter Wellenaufstieg
 - 2 eingebautes Fühlbad (Fassungsvermögen: 0,2 m³)
- 443.259.086 9516.-



TECHNISCHE DATEN

Positionierung:	an der Wand
Altersgruppe:	ab 1 Jahr
Podesthöhen:	17 und 34 cm
Brüstungshöhe:	82,5 cm
Gesamthöhe:	136,5 cm
Platzbedarf:	248,6 x 243 cm
GS-zertifiziert:	ja

GEMINO⁺ MIT RÜCKZUGSHÖHLEN

FÜR RUHE UND ENTSPANNUNG

10 Jahre Garantie

Birke-Massivholz

GS-zertifiziert



1 Entdeckertunnel mit drei Eingängen: neben der Treppe, hinter dem Balkon und hinter der Rutsche

3 Entdeckerhöhle mit Spiegel

2 Linoleum-Rutsche inkl. Durchlaufschutz (Kinder müssen sich vor dem Rutschen setzen)



Durch den Spiegel an der Rückwand wirkt die Entdeckerhöhle viel grösser und interessanter.

Schneckenhaus

- 1** Entdeckertunnel mit drei Eingängen: neben der Treppe, hinter dem Balkon und hinter der Rutsche
 - 2** Linoleum-Rutsche inkl. Durchlaufschutz (Kinder müssen sich vor dem Rutschen setzen)
 - 3** Entdeckerhöhle mit Spiegel
- Hinweis zu den Sinnesplatten beachten. Sinnesplatten bitte extra bestellen.

443.259.027

9445.-

TECHNISCHE DATEN

Positionierung:	an der Wand
Altersgruppe:	ab 1,5 Jahren
Podesthöhe:	51 cm
Brüstungshöhe:	82,5 cm
Gesamthöhe:	153,5 cm
Platzbedarf:	248,5 x 170,0 cm
GS-zertifiziert:	ja

Mehrgenerationenhaus

- 1 Podesttreppe
 - 2 kleine und grosse Rückzugshöhle (Mattensatz bitte extra bestellen.)
 - 3 Treppenaufstieg für Kindergartenkinder Hinweis zu den Sinnesplatten beachten. Sinnesplatten bitte extra bestellen.
- 443.259.046 13760.-
443.254.002 Mattensatz, 2-teilig 698.-

Kunstlederbezeichnung angeben (siehe S. 236)!

TECHNISCHE DATEN	
Positionierung:	in der Ecke
Altersgruppe:	ab 1,5 Jahren
Podesthöhen:	51 und 85 cm
Brüstungshöhe:	82,5 cm
Gesamthöhe:	184 cm
Platzbedarf:	370,2 x 187,8 cm
GS-zertifiziert:	nein



1 Podesttreppe

2 kleine und grosse Rückzugshöhle (Mattensatz bitte extra bestellen)

3 Treppenaufstieg für Kindergartenkinder

Home Sweet Home

- 1 Kuschelhöhle mit Lochleiste und Mattensatz (bitte extra bestellen)
 - 2 Podesttreppe
 - 3 grosse Spielfläche
- 443.259.036 9304.-
443.254.003 Mattensatz 3-teilig 1009.-

Kunstlederbezeichnung angeben (siehe S. 236)!

TECHNISCHE DATEN	
Positionierung:	in der Ecke
Alter:	ab 2 Jahren
Podesthöhe:	85 cm
Brüstungshöhe:	82,5 cm
Gesamthöhe:	192,7 cm
Platzbedarf:	248,6 x 127 cm
GS-zertifiziert:	nein



3 grosse Spielfläche

2 Podesttreppe

1 Kuschelhöhle mit Lochleiste und Mattensatz (bitte extra bestellen)

Maulwurfhäuschen

- 1 Linoleum-Rutsche
 - 2 Rückzugsnischen
 - 3 Verbindungstunnel mit Sichtschlitzen Hinweis zu den Sinnesplatten beachten. Sinnesplatten bitte extra bestellen.
- 443.259.050 11842.-

TECHNISCHE DATEN	
Positionierung:	an der Wand
Altersgruppe:	ab 1,5 Jahren
Podesthöhe:	51 cm
Brüstungshöhe:	82,5 cm
Gesamthöhe:	200 cm
Platzbedarf:	260 x 169,7 cm
GS-zertifiziert:	ja



1 Linoleum-Rutsche

2 Rückzugsnischen

3 Verbindungstunnel mit Sichtschlitzen

**10 Jahre
Garantie**

Birke-Massivholz

GS-zertifiziert

SCHLAFGEMINOS




3 zweite Ebene mit Platz für 4 Liegepolster

4 Stoffdach zur Abdunklung

1 eingebauter Liegepolster- sowie Deckenschrank für 6 Kinder

2 Kuschelhöhle mit Nische



1 Kuschelhöhle

2 Deckenschränke für 6 Kinder

TECHNISCHE DATEN

Positionierung: in der Ecke
 Altersgruppe: ab 1,5 Jahren
 Podesthöhe: 85 cm
 Brüstungshöhe: 82,5 cm
 Gesamthöhe: 201,9 cm
 Platzbedarf: 310,6 x 129,4 cm
 GS-zertifiziert: nein

Schlafgemino B – Liegefläche für 6 – 8 Kinder

1 eingebauter Liegepolster- sowie Deckenschrank für 6 Kinder (Liegepolster, Art.-Nr. 444.024.065, bitte separat bestellen)

2 Kuschelhöhle mit Nische (Mattensatz, Art.-Nr. 444.254.002, bitte separat bestellen.)

3 zweite Ebene mit Platz für 4 Liegepolster

4 Stoffdach zur Abdunklung

443.259.092 **16918.–**

443.254.002 Mattensatz, 2-teilig

698.–

Kunstlederbezeichnung angeben (siehe S. 236)!

TECHNISCHE DATEN

Positionierung: an der Wand
 Altersgruppe: ab 1,5 Jahren
 Podesthöhe: 85 cm
 Brüstungshöhe: 82,5 cm
 Gesamthöhe: 201,9 cm
 Platzbedarf: 189 x 189 cm
 GS-zertifiziert: nein

Schlafgemino C – Liegefläche für 4 – 6 Kinder

1 Kuschelhöhle (Mattensatz, Art.-Nr. 443.341.421, bitte separat bestellen.)

2 Deckenschränke für 6 Kinder (Liegepolster, Art.-Nr. 444.024.065, bitte separat bestellen)

443.259.093 **11842.–**

443.341.421 Mattensatz, 3-teilig

1037.–

Kunstlederbezeichnung angeben (siehe S. 236)!



3 Liegefläche für Liegepolster-Satz

1 Liegefläche für Mattensatz

2 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen

Schlafpodest

- 1 Liegefläche für Mattensatz, Art.-Nr. 443.254.008 (bitte separat bestellen)
- 2 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen
- 3 Liegefläche für Liegepolster-Satz, Art.-Nr. 443.254.007 (bitte separat bestellen)

443.259.088	16213.-
443.254.007 Liegepolster-Satz, 4-teilig	416.-
<i>Farbbezeichnung angeben (S. 137)!</i>	
443.254.008 Mattensatz, 3-teilig	1550.-
<i>Kunstlederbezeichnung angeben (siehe S. 236)!</i>	

TECHNISCHE DATEN	
Positionierung:	in der Ecke
Altersgruppe:	ab 1,5 Jahren
Podesthöhe:	85 und 102 cm
Brüstungshöhen:	112,1 cm
Gesamthöhe:	214,1 cm
Platzbedarf:	309,4 x 187,8 cm
GS-zertifiziert:	ja



Die bequemen Liegeplätze auf der oberen Etage sind heiss begehrt.

DIE NEUEN *grow up*
SPIELWELTEN

... finden Sie auf unserer Homepage www.prospiel.ch



Ihr Fachberater gibt Ihnen jederzeit gerne weitere Informationen. Auf Wunsch beraten wir Sie auch vor Ort kostenlos! Kontaktieren Sie uns unter **056 463 60 60**.



KINDERGARTEN-GEMINOS




A

1 grosser Rollenspielbereich auf der 1. Ebene

3 grosser Rollenspielbereich auf der 2. Ebene

1 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen

B



SICHERHEITSTÜR

Kein Zutritt für Krabbelkinder: Die Sicherheit unserer Kleinsten ist eine Herzensangelegenheit. Sicherheitstüren dienen der Begrenzung des Spielraumes bei altersgemischten Kindergruppen. Da nur Kinder ab einer bestimmten Körpergrösse die Tür öffnen können, bleibt den Knirpsen der Zugang verwehrt und ihre Sicherheit gewährleistet. Die Türen passen an jeden Treppenaufstieg und werden auch im Sondermass gefertigt! Sprechen Sie uns an.

A Haus Dachgarten, Treppe rechts

- 1 grosser Rollenspielbereich auf der 1. Ebene
 - 2 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen
 - 3 grosser Rollenspielbereich auf der 2. Ebene
- 443.259.028** **10291.-**

B Haus Dachgarten, Treppe links

Gleicher Aufbau wie Haus Dachgarten, Art.-Nr. 443.259.028.
443.259.074 **10291.-**

TECHNISCHE DATEN

Positionierung:	in der Ecke
Alter:	ab 3 Jahren
Podesthöhe:	136 cm
Brüstungshöhe:	112,1 cm
Gesamthöhe:	248,1 cm
Platzbedarf:	252,8 x 187,8 cm
GS-zertifiziert:	ja

Benötigte Raumhöhe grösser als 272 cm!
 Hinweis auf Seite 138 „Kopf-Einklemmen verhindern“ beachten.



10 Jahre Garantie

Birke-Massivholz

GS-zertifiziert


Kaufladen

- 1 Lochplatten (Einhängeelemente separat bestellen.)
- 2 Kaufladen
- 3 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen

443.259.030 11419.-

TECHNISCHE DATEN

Positionierung:	in der Ecke
Alter:	ab 3 Jahren
Podesthöhe:	136 cm
Brüstungshöhe:	112,1 cm
Gesamthöhe:	257,5 cm
Platzbedarf:	192 x 187,8 cm
GS-zertifiziert:	ja

 Benötigte Raumhöhe grösser als 280,5 cm!
Hinweis auf Seite 138 „Kopf-Einklemmen verhindern“ beachten.



Gemino+



Gemofant

- 1 Kletteraufstieg (Fallschutzmatte bitte separat bestellen.)
 - 2 Durchlaufschutz (Kinder müssen sich zum Rutschen setzen.)
 - 3 Linoleum-Rutsche
- 443.259.026 7937.-
443.254.010 Fallschutzmatte für Kletteraufstieg 431.-

Farbbezeichnung angeben!

TECHNISCHE DATEN

Positionierung:	in der Ecke
Altersgruppe:	ab 3 Jahren
Podesthöhe:	85 cm
Brüstungshöhe:	82,5 cm
Gesamthöhe:	167,5 cm
Platzbedarf:	312,7 x 173,6 cm
GS-zertifiziert:	nein

Farbe für Sicherheits-Fallschutzmatten

Wir verwenden ausschliesslich HIC-zertifizierte Matten in bewährter, extrem langlebiger Qualität.

R003
Saphir

R051
Wiese

R103
Bernstein

R206
Stein

Ohne Angabe liefern wir R003.



Direkt bestellen unter 056 463 60 60 oder www.prospiel.ch

prospiel

137



1 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen

4 integrierter Materialwagen

2 Kaufladen

3 abgetrennter Rollenspielbereich

TECHNISCHE DATEN	
Positionierung:	in der Ecke
Altersgruppe:	ab 3 Jahren
Podesthöhe:	136 cm
Brüstungshöhe:	112,1 cm
Gesamthöhe:	248 cm
Platzbedarf:	313,6 x 127 cm
Platzbedarf mit ausgezogenem Materialkasten:	313,6 x 242 cm
GS-zertifiziert:	ja

Benötigte Raumhöhe grösser als 272 cm! Hinweis auf dieser Seite „Kopf-Einklemmen verhindern“ beachten.

STAUHAUM OPTIMAL NUTZEN

Nutzen Sie Ihr Gemino+ auch zur Unterbringung von Materialien oder Spielsachen. In nahezu jedes Spielhaus lässt sich ein Stauraumwagen oder ein Rollwagen integrieren. Ersterer bietet viel Platz für Bastelsachen und Co. oder für jedes Kind ein eigenes Fach. Der Stauraumwagen wird nur bis zum Anschlag ausgezogen und kann so auch nicht kippen. Niedrige Rollwagen in verschiedenen Grössen sind ideal für Bausteine, als Verkleidungskiste oder für andere Spielsachen. Sie lassen sich ganz herausziehen und sind so flexibel im Gruppenraum einsetzbar.



Durch den integrierten Stopper wird der Stauraumwagen nicht ganz herausgezogen und kann nicht kippen.

- Abenteuer-Galerie**
- 1 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen
 - 2 Kaufladen
 - 3 abgetrennter Rollenspielbereich
 - 4 integrierter Materialwagen (Materialboxen bitte separat bestellen auf S. 75.)
- Hinweis zu den Sinnesplatten beachten.
Sinnesplatten bitte extra bestellen.
443.259.056 **13957.-**

KOPF-EINKLEMMEN VERHINDERN – MIT DEM RICHTIGEN ABSTAND ZUR DECKE!

Eine Prüfung der Gegebenheiten vor Ort ist immer nötig, auch wenn die Gestaltung eines Spielgerätes oder einer Spielanlage von Herstellerseite absolut normgerecht, geprüft und zertifiziert ist. Besonders wichtig ist der Abstand zur Decke! Kinder könnten mit ihrem Kopf zwischen Spielhaus und Decke stecken bleiben. Deshalb muss dieser Abstand unbedingt entweder kleiner als 8,9 cm oder grösser als 23 cm sein. Falls das nicht möglich ist, kann ProSpiel eine individuell für Sie geplante, bis zur Decke erhöhte Umwehrung liefern!





Zwergen-Olymp

- 1 grosser Rollenspielbereich
 - 2 diverse Lochplatten (Einhängeelemente separat bestellen.)
 - 3 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen
- Hinweis zu den Sinnesplatten beachten. Sinnesplatten bitte extra bestellen.
- 443.259.053 16918.-

TECHNISCHE DATEN

Positionierung:	in der Ecke
Altersgruppe:	ab 3 Jahren
Podesthöhe:	136 cm
Brüstungshöhe:	112,1 cm
Gesamthöhe:	273,5 cm
Platzbedarf:	313,6 x 187,8 cm
GS-zertifiziert:	ja

Benötigte Raumhöhe grösser als 296,5 cm! Hinweis auf Seite 138 „Kopf-Einklemmen verhindern“ beachten.

1 grosser Rollenspielbereich

2 diverse Lochplatten (Einhängeelemente separat bestellen)

3 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen

10 Jahre Garantie

Birke-Massivholz

GS-zertifiziert



Dachdecker Raute

- 1 Lochplatten (Einhängeelemente bitte separat bestellen.)
 - 2 Rollenspielebene mit Acryltür
 - 3 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen
- 443.259.032 13252.-

TECHNISCHE DATEN

Positionierung:	in der Ecke
Alter:	ab 3 Jahren
Podesthöhe:	136 cm
Brüstungshöhe:	112,1 cm
Gesamthöhe:	248,1 cm
Platzbedarf:	252,8 x 187,8 cm
GS-zertifiziert:	ja

Benötigte Raumhöhe grösser als 272 cm! Hinweis auf Seite 138 „Kopf-Einklemmen verhindern“ beachten.

1 Lochplatten

2 Rollenspielebene mit Acryltür

3 Treppe mit rutschsicherem Gummiprofil und zwei griffigen Handläufen